

Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen Westerwolde 2025

Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde, gelet op de 'Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Westerwolde 2025';

besluit vast te stellen de volgende 'nadere regels' voor het beheer en gebruik van grafbedekkingen, graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen in Westerwolde.

Artikel 1. Openstelling en begraaftijden

1. De openingstijden van de begraafplaats is dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang.
2. De tijd van het begraven van overledenen en het bezorgen van as is:
 - a. in de zomertijd op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 en op zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur;
 - b. in de wintertijd op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.30 en op zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur.
3. Voor werkzaamheden op de begraafplaatsen kan de beheerder de begraafplaats of een deel van de begraafplaats tijdelijk sluiten.
4. Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken waarbij een extra toeslag in rekening wordt gebracht bij de rechthebbende of belanghebbende van het graf.

Artikel 2. Aantal overledenen en asbussen

1. Op de begraafplaatsen mogen per graf maximaal worden geplaatst:
 - a. particulier graf 2 personen en 2 asbussen
 - b. particulier kindergraf 2 personen en 2 asbussen
 - c. particuliere urnennis 2 asbussen of urnen
 - d. particulier urnengraf 2 asbussen of urnen
 - e. particulier urnengraf Ter Apel Poortweg vak A 2 asbussen of urnen
 - f. particulier urnengraf Ter Apel Poortweg vak B 4 asbussen of urnen
 - g. algemeen graf 1 persoon
2. Op begraafplaats Ter Apel Kapelweg gelden uitzonderingen, hier mogen per graf maximaal worden geplaatst:
 - a. particulier graf 1 persoon en 2 asbussen
 - b. particulier kindergraf 1 persoon en 2 asbussen
 - c. particuliere urnennis 2 asbussen of urnen
 - d. particulier urnengraf 2 asbussen of urnen
 - e. algemeen graf 1 persoon
3. Het college bepaalt of het samenvoegen technisch mogelijk is door de grondwaterstand. Hierbij wordt artikel 5.4 van het Besluit op de Lijkbezorging in acht genomen. De gemeente compenseert rechthebbenden niet indien er geen mogelijkheid is tot nieuwe begraafplaats.
4. Het schudden van een particulier graf kan per graf maximaal één keer plaats vinden.

Artikel 3. Graftermijnen

1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van 10, 20 of 30 jaar het uitsluitend recht op een particulier graf, particulier kindergraf, particulier urnengraf of een particuliere urnennis.
2. Het in het eerste lid bedoelde grafrecht kan worden verlengd met telkens een termijn van 10 jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.
3. Het grafrecht wordt door het college schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte.
4. Algemene graven worden ter beschikking gesteld voor een termijn van 10 jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Artikel 4. Afmetingen graf

1. De afmetingen (lxb) van het grafoppervlak bedragen:
 - a. particulier graf 200 x 100 cm
 - b. algemeen graf 200 x 100 cm
 - c. particulier kindergraf 110 x 65 cm
 - d. particulier urnengraf 110 x 65 cm
 - e. particulier urnengraf begraafplaats Ter Apel Poortweg afdeling A 90 x 50 cm

Artikel 5. Afmetingen gedenktekens

1. De afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf moet voldoen aan de volgende maximale eisen:
 - a. situatie liggend lengte 200 cm x breedte 100 cm
 - b. situatie staand hoogte 110 cm x breedte 100 cm
 - c. indien sprake is van banden rondom, bedraagt de minimum dikte van de banden 8 cm
2. De afmetingen van een gedenkteken op een particulier kindergraf moet voldoen aan de volgende maximale eisen:
 - a. situatie liggend lengte 110 cm x breedte 65 cm
 - b. situatie staand hoogte 110 cm x breedte 65 cm
 - c. indien sprake is van banden rondom, bedraagt de minimum dikte van de banden 8 cm
3. De afmetingen van een gedenkteken op een algemeen graf moet voldoen aan de volgende maximale eisen:
 - a. situatie liggend lengte 200 cm x breedte 100 cm
 - b. situatie staand hoogte 110 cm x breedte 100 cm
 - c. indien sprake is van banden rondom, bedraagt de minimum dikte van de banden 8 cm
4. De afmetingen van een gedenkteken op een particulier urnengraf moet voldoen aan de volgende maximale eisen:
 - a. situatie liggend lengte 110 cm x breedte 65 cm
 - b. situatie staand hoogte 110 cm x breedte 65 cm
5. De afmetingen van een gedenkteken op een particulier urnengraf op begraafplaats Ter Apel Poortweg op vak A moet voldoen aan de volgende maximale eisen:
 - a. situatie liggend lengte 90 cm x breedte 50 cm
 - b. bij een particulier urnengraf op begraafplaats Ter Apel Poortweg op vak A mag een gedenkplaatje op de muur achter het urnengraf geplaatst worden van hoogte 20 cm x breedte 30 cm.
6. De afdekplaat voor een particuliere urnennis in een urnenzuil wordt door de gemeente geleverd. Deze kan enkel worden voorzien van op- en bijschriften.
7. Het naamplaatje voor de gedenkmuur op begraafplaats Ter Apel Poortweg na een asverstrooiing, wordt door de gemeente verzorgd. Deze kan enkel worden voorzien van op- en bijschriften.

Artikel 6. Voorwaarden gedenktekens

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.
2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf, genoemd in artikel 4, niet overschrijden.
3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
4. Sierurnen moeten stevig verankerd worden op een bijpassende grondplaat of sokkel, zodanig dat verwijdering door onbevoegden wordt voorkomen.
5. Gedenktekens moeten zodanig worden gefundeerd, dat verzakking niet mogelijk is. De constructie moet zodanig zijn, dat zij uit en in elkaar gezet kan worden zonder de cementvoegen te verbreken. Eventuele verbindingen moeten vakkundig worden aangebracht.
6. Staande gedenktekens moeten aan het bovineinde van het graf worden geplaatst.

Artikel 7. Vergunning

1. Voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken is een door het college verleende vergunning vereist.
2. Een vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken dient schriftelijk bij het college te worden aangevraagd. Bij de aanvraag behoort een werktekening te worden ingediend. Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen:
 - a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
 - b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
 - c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
 - d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
 - e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;
 - f. gegeven grafnummer;
 - g. gegevens aanvrager.
3. De beslissing op de aanvraag wordt door het college schriftelijk medegedeeld.
4. De kosten voor het verlenen van een vergunning worden voldaan door of in naam van de rechthebbende of belanghebbende.
5. Het plaatsen of vervangen van een gedenkteken wordt altijd in afstemming met de beheerder gepland.

6. Het college kan van de in artikel 6 genoemde afmetingen ontheffing verlenen, mits het te plaatsen gedenkteken past in de omgeving van het desbetreffende graf.
7. Het college kan het ontwerp van een gedenkteken weigeren als dit als kwetsend en/of aanstootgevend wordt aangemerkt.

Artikel 8. Plaatsing gedenkteken

1. Het tijdstip van plaatsing, herstel of vervanging van het gedenkteken dient ten minste twee werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
2. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op maandag t/m vrijdag onder de in artikel 1, tweede lid gestelde tijden.
3. De rechthebbende of belanghebbende is verantwoordelijk voor het opruimen van alle sporen van afval ontstaan door of ten gevolge van plaatsingswerkzaamheden.
4. Indien er beschadigingen ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan het gedenkteken, moet de veroorzaker hiervan zich melden bij de beheerder van de begraafplaatsen. In overleg met de beheerder wordt bepaald of de schade door of op kosten van de veroorzaker worden hersteld.
5. Voor het bijzetten van een overledene of een asbus in een particulier graf of het bijzetten van een asbus in een particulier urnennis of urnengraf worden grafbedekkingen of afdekplaten door of namens de rechthebbende verwijderd en/of herplaatst.

Artikel 9. Grafbeplanting

1. Het oppervlak van het particulier graf kan door de rechthebbende van het graf worden beplant met gewassen die de voor het graf beschikbare oppervlakte, in artikel 4, niet overschrijden of die door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte van deze gewassen is maximaal 50 cm.
2. Gewassen die buiten de ruimte van het grafoppervlak worden geplant of overhangen, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.
3. Op een particulier graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen éénjarige gewassen worden geplant.
4. De winterharde gewassen die op de particuliere graven worden geplant mogen bij volle wasdom een maximale hoogte van 50 cm hebben en de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.
5. Het is op, achter en in de nabijheid van grafbedekkingen verboden losse voorwerpen te plaatsen.
6. Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert kan door de beheerder worden verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat aanspraak kan worden gedaan op een schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt of kapot zijn, door de beheerder worden verwijderd.

Artikel 10. Grafkelders

1. Voor het plaatsen of vervangen van een grafkelder is een door het college verleende vergunning vereist.
2. Het aanbrengen van een grafkelder geschiedt door de zorg, voor risico en op kosten van de aanvrager na verkregen vergunning van het college.
3. De voorwaarden waaraan een grafkelder moet voldoen zijn:
 - a. de gebruikte materialen zijn duurzaam;
 - b. de fundering en constructie zijn veilig;
 - c. de grafkelder is beheer-technisch en esthetisch aanvaardbaar;
 - d. de grafkelder is waterdicht;
 - e. er is een ontluchtingssysteem aangebracht;
 - f. De bovenkant van een grafkelder is 30 cm beneden maaiveld.
4. De afmetingen van de ruimte waarbinnen een grafkelder mag worden aangebracht, zijn:
 - a. Graf enkeldiep: lengte 250 cm x breedte 100 cm x hoogte maximaal 80 cm
 - b. Graf dubbeldiep: lengte 250 cm x breedte 100 cm x hoogte maximaal 160 cm
5. De afmetingen van de ruimte waarbinnen een urnenkelder mag worden aangebracht, zijn:
 - a. urnenkelder voor twee asbussen of urnen: lengte 50 cm x breedte 50 cm x hoogte 50 cm beneden maaiveld.
 - b. urnenkelder voor vier asbussen of urnen: lengte 100 cm x breedte 50 cm x hoogte 50 cm beneden maaiveld.

6. Degene die in een grafkelder wil doen begraven, is verplicht op zijn kosten deze kelder voorafgaand de begrafenis te laten openen en na het begraven terstond te laten sluiten.
7. Het openen van een grafkelder, anders dan tot het daarin opnemen van overledenen is verboden, tenzij de beheerder van de begraafplaatsen hiervoor toestemming heeft verleend.
8. Een vergunning voor een reeds bestaande grafkelder kan worden gewijzigd of ingetrokken worden, indien:
 - a. niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels in het uitvoeringsbesluit;
 - b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;
 - c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;
 - d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is;
 - e. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstreken;
 - f. het college om redenen van beheer technische aard dit wenselijk of noodzakelijk acht.
9. De kosten voor het verlenen van een vergunning voor een grafkelder worden voldaan door of in naam van de rechthebbende.
10. Indien de rechthebbende zijn verplichtingen ten aanzien van het sluiten niet nakomt, geschiedt sluiting op zijn kosten van gemeentewege.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: 'Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen Westerwolde 2025'.
2. Het uitvoeringsbesluit treedt in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de begraafplaatsen met betrekking tot de grafbedekkingen.
3. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2025.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 7 januari 2025.

De secretaris,

De voorzitter

(handtekening)

(handtekening)